



ИНСТРУКЦИЯ

Детская кроватка

Sweet Baby Dolce Vita

Универсальный маятник

EAC

Designed and manufactured under control of **SWEET BABY ITALY™** /
Разработано и произведено под контролем **SWEET BABY ITALY™**

**ВАЖНО!**

**ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!**

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917- 93. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения - бой, сколы и прочее), предприятие - изготовитель ответственности не несет. Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др. Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28 С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься. Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатка комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

Материалы: массив березы

Размеры кровати в собранном виде Ш*Г*В - **1390*660*1065**

Размер упаковки - **1250*750*220**

Вес, кг - **38**

Производитель: ООО "Антел", 606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул.Заводская, д.6.

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ КРОВАТИ - НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ







При покупке изделия требуйте наличие печати магазина и даты продажи!

Без отметки торгующей организации гарантия не действительна!

Гарантийный талон

Дата продажи _____


Штамп торгующей организации

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7x50	а. 14 шт. б. 22 шт.
Ф8		Гвоздь	20 шт.
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Роликовые направляющие	2 к-та
Ф11		Втулка-гайка (установлены в изделиях)	32 шт.
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Саморез 3,5x30	8 шт.
Ф14		Пластмассовая Т образная направляющая	2 шт.
Ф15		Винт М6х35	8 шт.
Ф16		Кронштейн пластмассовый	4 шт.
Ф17		Винт М6х50	4 шт.
Ф18		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф19		Шток с пружиной	2 шт.
Ф20		Втулка	8 шт.
Ф21		Рычаг маятника	4 шт.
Ф22		Винт М6х30	8 шт.
Ф23		Декоративная заглушка	12 шт.
Ф24		Стопор	2 шт.


Комплектность ящика		
С1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
С2	Задняя стенка ящика	1 шт.
С3	Фасад ящика	1 шт.
С4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
С5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
С6	Брусок основания маятника (только для продольного)	4 шт.
С7	Стягивающий брус	2 шт.
С8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
С9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кровати		
С10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
С11	Ложе	1 шт.
С12	Ограждение заднее	1 шт.
С13	Ограждение переднее	1 шт.
С14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

Сборка ящика



1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф8), часть направляющих (Ф10) саморезами (Ф9).



а) маятник поперечного качания, ящик





б) маятник продольного качания, ящик




Сборка основания маятника

3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Φ10), используя саморезы (Φ9). Прикрепите подпятники (Φ12) к нижней кромке опоры основания маятника (C5) гвоздями (Φ8). Для продольного маятника установите бруски основания (C6) евроинтами (Φ7) Рис.3б.


4. Прикрепите стягивающий брус (C7) и заднюю стенку основания (C8) к опорам (C5) с одной стороны. Просуньте верх основания (C9) в паз на задней стенке (C8) и стягивающем брусе (C7). Прикрутите вторую опору основания маятника (C5). Рис.4а и Рис.4б.



4a




4б




Сборка кровати





5. Установите Т-образную направляющую (Ф14) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы (Ф13). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф16) винтами (Ф15) Рис.5.
6. Установите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) в нужное положение Рис.6.
7. Прикрутите заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью винтов (Ф17). Для комфортной установки ослабьте евровинт (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной (Ф19) в отверстие в переднем ограждении. Вкрутите рычаг фиксатора (Ф18) в отверстие в штоке (Ф19). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф14).
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9 б соответственно.

5



6





а. Поперечный маятник

б. Продольный маятник